

Ympäristöterveysjaosto

Aika 13.11.2025 klo 18:15–19:20

Paikka

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 102	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 103	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 104	Kaupungineläinlääkäripraktikkojen palkkioiden vahvistaminen eläkemaksujen perusteeksi vuodelle 2026	5
§ 105	Porvoon rakennusjärjestysehdotus / lausunto Porvoon kaupungille	7
§ 106	Porlammin vedenottamon tarkkailuohjelma, Lapinjärvi / lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle	11
§ 107	Asemakaavan muutosehdotus 573, Kilpilahti, Innovaatitietie / lausunto Porvoon kaupunkisuunnittelulle	13
§ 108	Kirkonkylän osayleiskaavan muutos, Pornaisten Portin alue / lausunto Pornaisten kunnalle	16
§ 109	Tiedoksi	19
§ 110	Luonnos uudeksi eläinlääkintähuollon valtakunnalliseksi suunnitelmaksi sekä ohjelunoksesta, joka koskee kuntien laskutusta eläinlääkintähuoltolain perusteella suoritettavista valvontatehtävistä, lausunto Ruokavirastolle	20

Ympäristöterveysjaosto

Aika 13.11.2025 klo 18:15–19:20

Paikka

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Andersson Christer	puheenjohtaja	
	Luukkainen Hannele	varapuheenjohtaja	
	Hakasaari Petri	jäsen	
	Hyhkö Matti	jäsen	
	Kohonen Eila	jäsen	
	Lehtimäki Roosa	jäsen	
	Lind Petra	jäsen	
	Wallén Göran	jäsen	
	Westermarck Henrik	jäsen	
	Tiainen Tiina	esittelijä	
	Nieminen Riitta	sihteeri	
Poissa	Nurmi Jaakko		

Allekirjoitukset*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*Christer Andersson
puheenjohtajaRiitta Nieminen
pöytäkirjanpitäjä

Käsittelyt asiat

§ 102–110

Pöytäkirjan tarkastus

Hannele Luukkainen

Henrik Westermarck

Porvoon kaupungin verkkosivuilla xx.xx. - xx.xx.2025

Ympäristöterveysjaosto

§ 102

13.11.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristöterveysjaosto 13.11.2025 § 102

Ympäristöterveysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja päättää käsitellä lisälistan.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja päätti käsitellä lisälistan.

Ympäristöterveysjaosto

§ 103

13.11.2025

Pöytäkirjantarkastajat

Ympäristöterveysjaosto 13.11.2025 § 103

Ympäristöterveysjaosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi
Hannele Luukkaisen ja Henrik Westermarkin.

Ympäristöterveysjaosto

§ 104

13.11.2025

**Kaupungineläinlääkäripraktikkojen palkkioiden vahvistaminen
eläkemaksujen perusteeksi vuodelle 2026**

Ympäristöterveysjaosto 13.11.2025 § 104
3198/01.02.00.00/2022

Valmistelu ja lisätiedot
eläinlääkintähuollon päällikkö Petronella Jansson,
petronella.jansson2@porvoo.fi

Kunnaneläinlääkärien eläke määräytyy kunnan maksaman virka-
palkan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläimen
omistajilta ja haltijoilta. Kunnan tulee vahvistaa kullekin eläin-
lääkärille toimenpidepalkkioiden määrä eläkemaksujen perusteeksi.
Toimenpidepalkkioiden vahvistuspäätöstä ei tarvitse lähettää
tiedoksi Kevalle.

Vahvistuspäätöksessä on ilmoitettava palkkioiden enimmäismäärä
eläinlääkäreittäin. Päätöksessä tulee olla tieto myös avoimien virko-
jen, sijaisten ja muiden tilapäisten viranhaltijoiden palkkioiden mää-
rystä. Osa-aikatyötä tekevien eläinlääkärien toimenpidepalkkioiden
tulee olla suhteessa tehtyyn työaikaan.

Kuntien eläkevakuutus on ilmoittanut, että vuoden 2026 palkkioiden
enimmäismäärä on 57 258,96 euroa.

Julkisten alojen eläkelain 85 §:n 5. momentin mukaan eläkemaksun
perusteena olevan palkkiomäärän vahvistaa eläinlääkintähuoltolain
(285/2023) 3 §:ssä tarkoitettu kunnan toimielin. Hallintosäännön (KV
3.9.2025) kohdan 38.3.1 mukaan ympäristöterveysjaosto hoitaa
eläinlääkintähuoltolaissa kunnalle säädetyt tehtävät.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto vahvistaa seuraavat palkkioiden
enimmäismäärät eläinlääkäreittäin vuodelle 2026:

I kaupungineläinlääkäri-praktikko Aija Makkonen 100 %
enimmäismäärästä

II kaupungineläinlääkäri-praktikko Päivi Kuusisto 80 %
enimmäismäärästä

vs. II kaupungineläinlääkäri-praktikko Jenna Kupiainen 20 %
enimmäismäärästä

III kaupungineläinlääkäri-praktikko Aino Förell 60 %
enimmäismäärästä

IV kaupungineläinlääkäri-praktikko Grim Wickholm 100 %
enimmäismäärästä

Ympäristöterveysjaosto

§ 104

13.11.2025

V kaupungineläinlääkäri-praktikko Mare Nygård 100 %
enimmäismäärästä
Viransijaisina toimivat kaupungineläinlääkäri-praktikot
enimmäismäärä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Porvoon rakennusjärjestysehdotus / lausunto Porvoon kaupungille

Ympäristöterveysjaosto 13.11.2025 § 105
2392/11.05.02.08/2025

Valmistelu ja lisätiedot
terveystarkastaja Paula Hänninen
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupunki pyytää lausuntoa rakennusjärjestysehdotuksesta. Lupa ja valvontalautakunta on 23.9.2025 § 108 päätöksellä päättänyt asettaa rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville. Lausunto pyydetään toimittamaan 10.11.2025 mennessä. Lausunnon antamiselle saatiin lisääaikaa 17.11.2025 asti. Ehdotus on nähtävillä verkko-osoitteessa [Rakennusjärjestys - Porvoo](#).

Porvoon kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys on tullut voimaan 12.12.2007. Rakennusjärjestyksen uudistamiseen on ryhdytty muuttuneen lainsäädännön vuoksi; uusi rakentamislaki on astunut voimaan 1.1.2025.

Terveystarkastuslain perimmäinen tarkoitus on terveyshaittojen ennaltaehkäiseminen ja poistaminen asuin- ja oleskelutiloissa. Elintarvikelaissa määritellään elintarvikehuoneistojen toiminnallisista vaatimuksista elintarvikkeiden turvallisen käsittelyn varmistamiseksi. Eläinsuojelulaissa määritellään eläinlajikohtaiset vähimmäisvaatimukset eläinsuojille. Uusi rakentamislaki on poistanut usean aikaisemmin luvan- tai ilmoituksenvaraisen rakennuksen luvanvaraisuuden ja ilmoitusvelvollisuuden sekä rajoittanut osittain myös ennakoon annettavan ohjauksen sisältöä. Lakiuudistuksen tarkoituksena on ollut purkaa rakentamisen esteitä.

Porvoon rakennusjärjestysehdotus sisältää useita määräyksiä terveyshaittojen ehkäisemiseksi:

- kosteusvaurioiden ehkäiseminen mm. kohta 7.1 Yleiset määräykset (tontin täytöstä ei saa aiheutua hulevesien ohjautumista naapurikiinteistölle), kohta 7.2 Eritysmääräykset asemakaava-alueella (pohja- ja tulvaveden korkeuden huomioon ottaminen perustamiskorkeutta ja alinta lattiakorkeutta määriteltäessä), 14 § Hyvä rakentamistapa sekä 20 § Lupaa edellyttävän rakennuskohteen kokesuasema ranta-alueilla ja muilla alavilla alueilla
- hyvälaatuisen talousveden turvaaminen asemakaava-alueen ulkopuolella mm. kohta 16.2 Selvitysvaatimukset
- eläinsuojista naapurustolle aiheutuvien haittojen ehkäisy ja eläinten olosuhteiden turvaaminen mm. kohta 18.1 ja 18.2 Eläinsuojat ja maanrakentaminen

Ympäristöterveysjaosto

§ 105

13.11.2025

- uimaveden laatua heikentävien vaikutusten ehkäisy mm. 22 § Saunalauttaa koskevia määräyksiä ja 19 § Rakennuskohteen sopeutuminen ranta-alueelle (määräykset vesikäymälän rakentamiselle ja harmaiden vesien käsittelylle)
- rakennusten ulkopuolelle sijoitettavien laitteistojen aiheuttamien haittojen ehkäisy mm. kohta 13.2 Valaistut laitteet ja kohta 23.4 Ilmalämpöpumput
- talousvedeksi soveltuvan pohjaveden suojaaminen mm. kohta 26.1 Pohjaveden suojelu ja pilaantumisen estäminen, kohta 26.2 Maalämpökaivojen sijoittaminen pohjavesialueilla sekä kohta 27.3 Määräys (maalämpökaivojen rakentamiskielto pilaantuneelle maaperään)
- maaperän pilaantumisesta tai haitallisista aiheista aiheutuvien haittojen ehkäisy mm. kohta 27.3 Määräys (maaperän kunnostaminen ennen rakentamiseen ryhtymistä kohta 28.2 Selvitysvaatimukset (sulfidisavesta ja maaperän korkeasta arseenipitoisuudesta aiheutuvien haittojen ehkäisy) ja kohta 28.3 Määräys (haitallisten aineiden kulkeutumisen estäminen rakennuksen sisätiloihin tarvittaessa)
- radonin aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisy kohta 28.2 Selvitysvaatimukset
- liikenteestä asuinrakennuksille aiheutuvien tärinä- ja meluhaittojen ehkäisy kohdat 30.1 Yleiset määräykset ja 30.2 Selvitysvaatimukset
- jätteiden keräyksestä ja käsittelystä naapurustolle aiheutuvien haittojen ehkäisy kohta 41.1 Jätehuolto ja kohta 16.5 Puhtaan siirtymän rakennuspaikkaa koskevat määräykset
- rakennusten purkamistyöstä naapurustolle aiheutuvien haittojen ehkäisy kohta 44.3 Purkamistyön toteuttaminen.
-

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Rakennusjärjestyksessä on otettu erittäin hyvin huomioon terveyshaittojen ennaltaehkäisy. Ympäristöterveysjaosto ehdottaa kuitenkin vielä alla olevia täydennyksiä rakennusjärjestykseen terveyshaittojen ehkäisemiseksi:

44 § Rakennuksen tai sen osan purkaminen, kohta 44.3: Rakennuksen purkamisesta ei saa aiheutua rottien tai muiden haittaeläinten leviämistä naapurustoon, minkä vuoksi kiinteistöllä tulee suorittaa tarvittavat torjuntatoimet ennen purkutöihin ryhtymistä.

47 § Työmaan perustaminen, käyttö ja siistiminen, kohta 47.4: Kaikissa töissä ja toimissa on estettävä terveydelle haitallinen meluhaitta. Meluhaittaa aiheuttavat toimenpiteet on ajoitettava

Ympäristöterveysjaosto

§ 105

13.11.2025

päiväaikaan (klo 7 – 22).

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

Jäsen Hannele Luukkainen esitti Petri Hakasaaren kannattamana, että lausuntoon lisätään täydennys rakennusjärjestyksen 19 §:n 4. kappaleeseen liittyen seuraavasti:

Jaosto katsoo, että lupa vesikäymälän rakentamiseksi tulisi voida myöntää myös silloin, kun jätevedet johdetaan umpisäiliöön.

Petra Lind esitti, Matti Hyhkön kannattamana, että lausuntoon lisätään täydennys rakennusjärjestyksen 41.1 §:n 3. kappaleeseen liittyen seuraavasti:

Jaosto katsoo, että termin ”komposti” sijaan tulisi käyttää termejä ”kompostori” ja ”lehtikomposti”.

Jaosto päätti yksimielisesti hyväksyä molemmat täydennysesitykset. Lausunnon lopullinen sanamuoto kuuluu:

Rakennusjärjestyksessä on otettu erittäin hyvin huomioon terveyshaittojen ennaltaehkäisy. Ympäristöterveysjaosto ehdottaa kuitenkin vielä alla olevia täydennyksiä rakennusjärjestykseen terveyshaittojen ehkäisemiseksi:

44 § Rakennuksen tai sen osan purkaminen, kohta 44.3: Rakennuksen purkamisesta ei saa aiheutua rottien tai muiden haittaeläinten leviämistä naapurustoon. Kiinteistöllä tulee suorittaa tarvittavat torjuntatoimet ennen purkutöihin ryhtymistä.

47 § Työmaan perustaminen, käyttö ja siistiminen, kohta 47.4: Kaikissa töissä ja toimissa on estettävä terveydelle haitallinen melu. Melua aiheuttavat toimenpiteet on ajoitettava päiväaikaan (klo 7–22).

Jaosto katsoo, että lupa vesikäymälän rakentamiseksi ranta-alueella tulisi voida myöntää myös silloin, kun jätevedet johdetaan umpisäiliöön. Lisäksi jaosto katsoo, että termin ”komposti” sijaan tulisi rakennusjärjestyksessä käyttää termejä ”kompostori” ja ”lehtikomposti”.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöterveysjaosto

§ 105

13.11.2025

Pykälä tarkastettiin heti.

Porlammin vedenottamon tarkkailuohjelma, Lapinjärvi / lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle

Ympäristöterveysjaosto 13.11.2025 § 106
1676/11.05.02.01/2023

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Uudenmaan ELY-keskus pyytää Porvoon ympäristöterveydenhuollon lausuntoa Porlammin vedenottamon tarkkailuohjelmasta. Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisesti Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon (kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi) 24.11.2025 mennessä.

Porlammin vedenottamo sijaitsee Valkeasuon 1-luokan pohjavesialueella. Vedenottamolla on lupa ottaa pohjavettä 400 m³/vrk (L-SVEO 53/1994/1) ja vedenottoluvan mukaan luvan saajan on tarkkailtava otettavan pohjaveden laatua ja määrää sekä vedenoton vaikutuksia alueen pohja- ja pintavesiolosuhteisiin valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. Tarkkailun tulee koskea ainakin pohjaveden korkeuksia ja laatua ottamolla, vedenoton vaikutusalueella ja alueen kaivoissa.

Tarkkailuohjelman mukaan vedenottamolta pumpattu vesimäärä kirjataan vuorokausikulutuksena ja kuukausikeskiarvona laskettuna.

Vedenottamon vedenpinnankorkeutta mitataan jatkuvatoimimisena kerran vuorokaudessa. Pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailua tehdään kolmesta havaintoputkesta ja kolmesta yksityiskaivoista neljä kertaa vuodessa.

Porlammin vedenottamon ennakoivan pohjaveden laadun tarkkailua tehdään kerran vuodessa yhdestä pohjaveden havaintoputkesta ja yhdestä tarkkailukaivosta. Tämän lisäksi Porlammin vedenottamon raakaveden ja vedenottamolta lähtevän veden sekä verkostoveden laatua seurataan Lapinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen valvontatutkimusohjelman mukaisesti terveydensuojeluviranomaisen toimesta.

Mikäli pohjaveden pinnankorkeuden mittaustuloksissa tai vedenlaadun analyysituloksissa havaitaan selvästi poikkeavia tuloksia, niistä tiedotetaan Uudenmaan ELY-keskuksen valvojaa sekä Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuollon ja Loviisan kaupungin ympäristönsuojelun viranomaisia. Tarkkailutuloksista laaditaan vuosiraportti, joka toimitetaan tarkkailuvuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Porvoon

Ympäristöterveysjaosto

§ 106

13.11.2025

kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon ja Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluun.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole huomautettavaa Porlammin vedenottamon tarkkailuohjelmasta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Asemakaavan muutosehdotus 573, Kilpilahti, Innovaatitie / lausunto Porvoon kaupunkisuunnittelulle

Ympäristöterveysjaosto 13.11.2025 § 107
328/11.05.02.08/2025

Valmistelu ja lisätiedot
Terveystoimikunnan puolesta Maarit Lönnroth
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupunki pyytää lausuntoa asemakaavan muutosehdotuksesta AK 573, Kilpilahti, Innovaatitie. Lausunto pyydetään toimittamaan **14.11.2025** klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@porvoo.fi. Viestikenttään merkintä "AK 573, Kilpilahti, Innovaatitie".

Kaava-aineisto on nähtävillä verkko-osoitteessa
www.porvoo.fi/asuminen-ymparisto/kaavoitus/asekaavat/ak-573-kilpilahti-innovaatitie/

Asemakaava on käynnistynyt tarpeesta muuttaa suunnittelualue mahdollistamaan rakentaminen Woikoski Oy:n teollisuustuotantotarpeisiin. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueelle teollisuus- tai varastorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Asemakaavassa on tavoitteena huomioida riittävät suojaetäisyydet asuin- ja muista herkistä alueista sekä mahdollistaa onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja onnettomuuksien seurausten minimointi. Lisäksi asemakaavalla on tavoitteena mahdollistaa mahdollisimman hyvät pelastustoiminnan edellytykset mahdollisissa onnettomuustilanteissa.

Asemakaavan suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 20 hehtaaria ja se sijoittuu Kilpilahden suurteollisuusalueen läheisyyteen vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun VAK-ratapihan ja Kilpilahden yritysalueen väliin. Kaavamuuotosalueella ei ole asukkaita. Lähin asuttu omakotitalo on 900 m etäisyydellä suunnittelualueen rajasta.

Kilpilahden suuronnettomuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa -selvityksen päivitys valmistui talvella 2024. Selvityksessä alue on jaettu kahteen suojavyöhykkeeseen, joista suojavyöhyke 2 vastaa konsultointivyöhykettä. Suojavyöhykkeellä 2 ei sallita haavoittuvuuden merkittävää kasvua nykyisestä. Suojavyöhykkeen 1 alueella sallituksi maankäytöksi on todettu: Suuronnettomuusvaarallinen teollinen toiminta ja teollinen toiminta, toimistotyöpaikat, jos ne liittyvät Kilpilahdessa sijaitsevaan suuronnettomuusvaaralliseen tai muuhun teolliseen toimintaan, suojaviheralueet sekä maa- ja metsätalous.

Asemakaavan suunnittelualue sijoittuu VAK ratapihan 1 suoja-
vyöhykkeen reunamalle ja 2. alueen sisälle. Woikosken ensimmäi-
sessä vaiheessa toteutettavan ilmakaasutehtaan onnettomuusmal-
linuksissa suurimmat etäisyydet muodostaa massiivinen nestehap-
pivuoto säiliöltä (esim. putkirikko lastatessa). Happivuodon maksi-
maalinen vaikutusalue tuulen ollessa 3 m/s on noin 195 m ja tuulen
ollessa 5 m/s vaikutus on noin 60 m. Muiden mahdollisten tulevai-
suudessa toteutettavien laitosten kuten vetytehdas, asetyleenitehdas
tai nestekaasutehdas onnettomuudet keskittyvät räjähdysvaikutuk-
siin. Näissä suurimmat etäisyydet muodostaa nestekaasurekan kaa-
supilviräjähdys tai asetyleenitehtaalla tulipalossa räjähtävän pullon
heitteiden vaikutusalue. Nämä vaikutusalueet ovat suurimmillaankin
300 m, ei kuitenkaan silloinkaan kyse turva- tai suojaetäisyyksistä
vaan vaikutusalueista. Yleisesti räjähdysten mallinnetut ylipainevai-
kutukset jäävät kymmeniin metreihin.

Asemakaavaehdotuksessa koko suunnittelualue on merkitty teolli-
suus- tai varastorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa mer-
kittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitok-
sen (T/kem). Asemakaavan yleisissä määräyksissä on esitetty mää-
räyksiä mm. hulevesien käsittely- ja viivytysjärjestelmästä, joka on
mahdollista myös sulkea onnettomuustilanteessa sekä radonturvalli-
sesta rakentamisesta. Yleisissä määräyksissä on myös otettu huo-
mioon suuronnettomuusvaarallisen teollisuuden sijoittamiseen liitty-
vät reunaehdot. Rakennettavan suuronnettomuusvaarallisen teolli-
suuden myötä muille kiinteistöille ei saa muodostua Kilpilahden suo-
javyöhykkeitä 1. ja 2. laajempia maankäytön rajoitteita.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole huomautettavaa asemakaavan
muutosehdotuksesta.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Kirkonkylän osayleiskaavan muutos, Pornaisten Portin alue / lausunto Pornaisten kunnalle

Ympäristöterveysjaosto 13.11.2025 § 108
561/11.05.02.08/2025

Valmistelu ja lisätiedot
terveydensuojelusuunnittelija Hanna Sivén
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Pornaisten kunta pyytää Porvoon ympäristöterveydenhuollolta lausuntoa Kirkonkylän osayleiskaavan muutoksesta, Pornaisten Portin alue. Osayleiskaavan muutoksen aineistot ovat nähtävillä kunnantoimiston teknisellä osastolla ja kunnan verkkosivuilla, <http://pornainen.fi/kuntalaiset/maankaytto-ja-kaavoitus/osayleiskaavat>.

Lausunto pyydetään toimittamaan kunnanhallitukselle osoitettuna kunta@pornainen.fi 10.11.2025 mennessä. Lausuntoon on pyydetty ja saatu lisäaikaa 17.11.2025 saakka.

Kirkonkylän osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on suunnitella teollisuuden alueen laajentamista sekä ratkaista teollisuusalue-
rajausten tuntumaan osoitettujen uusien asumisen rakennus-
paikkojen ja teollisuusaluevarausten välinen ristiriita. Suunnittelualue (170,4 ha) sijaitsee seututieliuokan maantien (Järvenpääntie) varressa n. 4 km:n etäisyydellä kuntakeskuksesta. Etelässä alue rajautuu Kirveskoskentiehen, jonka kautta on toinen tieyhteys kuntakeskukseen.

Kyseessä on Pornaisten yritystoiminnan kehittämisen kannalta merkittävä alue. Laadittavalla osayleiskaavan muutoksella luodaan edellytykset yritystoiminnan alueen laajentamiselle ja määritetään laajentamisen suuntaviivat. Yleiskaava laaditaan sillä tarkkuudella, että se antaa pohjaa asemakaavojen vaiheittain laatimiselle.

Asemakaavoitettu alue sekä alueen eteläosan AT-alue ovat keskitetyn vedenjakelu- ja viemäriverkon piirissä. Uudet yritystoiminnan alueet ovat liitettävissä alueella sijaitsevaan olemassa olevaan vedenjakelu- ja viemäriverkkoon.

Alueella on 110 kV:n muuntoasema, jonne johtaa 110 kV:n voimalinja, mikä parantaa yritystoiminnan kehittämisen edellytyksiä.

Alueen kuivatusverkosto, joka toimii hulevesiverkoston runkona, johtaa Palonojan ja edelleen Matinojan kautta n. 4 km etäisyydellä sijaitsevaan Mustijokeen.

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta.

Alueella on Hevonselän entinen kaatopaikka. Muita pilaantuneita maa-alueita ei ole tiedossa. Suurin osa suunnittelualueesta on pääosin peltoa ja talousmetsää, joihin ei liity merkittävästi rakentamista rajoittavia luontoarvoja. Teollisuusalueen tuntumassa on haja-asutustyyppistä pientaloasutusta, mikä asettaa rajoituksia teollisuusalueen kehittämiselle.

Yleiskaavamerkinnoissä on seuraavia aluevarauksia:

AT	Kyläalue
AO	Olemassa oleva erillispientalojen rakennuspaikka
T	Teollisuus- ja varastoalue
T(uusi)	Uusi teollisuus- ja varastoalue
T/res	Teollisuuden ja varastoinnin reservialue
TY	Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia
T/EN/au	Uusi teollisuus- ja varastoalue tai vaihtoehtoisesti uusi aurinkovoimatuotantoon tarkoitettu energiahuollon alue
LT	Maantieliikenteen alue
ET	Yhdyskuntateknisen huollon alue
EO/T	Maa-ainesten ottoalue, joka ottamisen päätyttyä varataan teollisuus- ja varastoalueeksi
EN/au	Uusi aurinkovoimatuotantoon tarkoitettu energiahuollon alue
EJ	Jätteenkäsittelyalue
E-1	Käytöstä poistetun kaatopaikan alue
EV	Suojaviheralue
EV-1	Suojaviheralue, joka on tarkoitettu melu- ja näkösuojaksi
M	Maa- ja metsätalousvaltainen alue
MY	Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja
hule	Hulevesien hallintaan tarkoitettu alue
luo	Vaalittavia luontoarvoja sisältävä alue

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

TY-kaavamerkintä olisi hyvä ottaa laajemmin käyttöön asutuksen lähellä, sillä nyt kaavassa on vain vähän suoja-alueita asutuksen ja teollisuustonttien välissä.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole muuta huomautettavaa osayleiskaavan muutoksen ehdotuksesta.

Pykälä tarkastetaan heti.

Ympäristöterveysjaosto

§ 108

13.11.2025

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti.

Ympäristöterveysjaosto

§ 109

13.11.2025

Tiedoksi

Ympäristöterveysjaosto 13.11.2025 § 109
99/11.05.00.00/2025

ELY-keskus päätös 16.10.2025, YVA-tarvepätös, 3Flash Finlandin aurinkovoimahanke

Kuluttajariitalautakunta päätös 24.9.2025 vedenjakelun keskeytyksestä

ESAVI 3.11.2025 Talman käsittelylaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Sipoo

ELY-keskuksen päätös 30.10.2025 Kilpilahden teollisuusalueen teollisuuslaitosten toiminnoista aiheutuvan melun tarkkailuohjelman hyväksyminen

Todistukset ja päätökset lokakuu 2025

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto merkitsee asiakirjat tiedoksi.

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto merkitsi asiakirjat tiedoksi.

Luonnos uudeksi eläinlääkintähuollon valtakunnalliseksi suunnitelmaksi sekä ohjeluonnoksesta, joka koskee kuntien laskutusta eläinlääkintähuoltolain perusteella suoritettavista valvontatehtävistä, lausunto Ruokavirastolle

Ympäristöterveysjaosto 13.11.2025 § 110
1676/11.05.06.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot

Petronella Jansson, I valvontaeläinlääkäri,

petronella.jansson2@porvoo.fi

Tiina Tiainen, I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko,

tiina.tiainen@porvoo.fi

Ruokavirasto pyytää Porvoon ympäristöterveydenhuollolta lausuntoa luonnoksista Eläinlääkintähuollon valtakunnalliseksi suunnitelmaksi (EHO) 2026–2028 sekä ohjeesta, joka koskee kuntien laskutusta eläinlääkintähuoltolain perusteella suoritettavista valvontatehtävistä. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 28.11.2025
Ruokaviraston kirjaamoon: kirjaamo@ruokavirasto.fi

Eläinlääkintähuollosta annetun valtioneuvoston asetuksen (351/2025) mukaan valtakunnallista suunnitelmaa laadittaessa Ruokaviraston on kuultava järjestäjiä. Kuuleminen toteutetaan tällä lausuntopyynnöllä.

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen suunnitelma (EHO) korvaa aiemman eläinlääkintähuollon valtakunnallisen ohjelman (EHO). Suunnitelma pohjautuu uuteen eläinlääkintähuoltolakiin (285/2023), joka tulee voimaan 1.1.2026. Suunnitelma on kaksi-osainen. Ensimmäinen, aikaisemmin jo lausunnolla ollut osa koskee eläinlääkäripalvelujen järjestämistä. Tämä lausuntopyyntö koskee suunnitelman toista osaa, joka käsittää valvontatehtävien järjestämisen.

Kuntien on laadittava oma suunnitelmansa eläinlääkäripalveluista ja valvonnasta. Suunnitelma on päivitettävä vähintään kolmen vuoden välein ja niiden toteutumista on arvioitava vuosittain. Ruokavirasto valvoo kuntien tekemien suunnitelmien toteutumista ja palvelujen laatua. Suunnitelma tulee sisältää tarkastusten, näytteenottojen ja muiden toimenpiteiden määrän, sisällön ja resurssitarpeen. Valvonta kattaa muun muassa eläinten hyvinvoinnin valvonnan, eläintautien torjunnan ja valmiuden, zoonoosien valvonnan, eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin, sivutuotevalvonnan, lääkitsemisen valvonnan sekä eläinten siirtoihin liittyvän valvonnan.

Suunnitelmassa edellytetään myös seurantaa ja raportointia. Kunnan on toimitettava valvontaan liittyvät asiakirjat tiedoksi Ruokavirastoon määräaikojen puitteissa. Luonnoksessa todetaan,

että eläinten hyvinvoinnin valvontaan tarkoitettu ELSU-tietojärjestelmä on suunniteltu otettavaksi käyttöön tulevaisuudessa, mutta tarkkaa aikataulua käyttöönnotolle ei ole toistaiseksi ilmoitettu.

Aluehallintouudistus tai uusi eläinlääkintähuoltolaki eivät aiheuta oleellisia muutoksia kuntien valvontatehtävien järjestämisvastuuseen. Valtio on edelleen sitoutunut hankkimaan kunnilta eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää viranomaisvalvontaa.

Ohje kuntien laskutusta eläinlääkintähuoltolain perusteella suoritettavista valvontatehtävistä lisätään eläinlääkintähuollon valtakunnallisen suunnitelman liitteeksi. Ohjeessa määritellään, mitä kustannuksia voidaan laskuttaa Ruokavirastolta.

Korvauksen perusteena ovat tehtävistä aiheutuneet todelliset ja välittömät kustannukset, kuten palkkakustannukset sivukuluineen, matkakulut sekä tarvikkeet ja aineet. Ohjeluonnoksen mukaan aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin luetaan mm. tietokone, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet, puhelin ja puhelinkulut, postikulut, työvaatteet ja kertakäyttöiset näytteenottovälineet.

Palkkakustannuksiin lisätään 5,3 % kattamaan keskimääräiset kulut mm. sairauslomista ja perhevapaista, mutta varsinaista sairauslomaa ei korvata. Valvontatehtävään käytetty aika sisältää matkat, valmistelun, raportoinnin ja mahdollisen jälkiselvittelyn. Koulutukseen käytetty työaika voidaan korvata, jos koulutus liittyy valvontatehtäviin, mutta koulutusmaksuja ja matkakuluja ei korvata, ellei kyse ole Ruokaviraston järjestämästä koulutuksesta.

Eläinlääkintähuoltoasetuksen 3 §:n mukaan valtio korvaa edellä esitetyn lisäksi kunnalle osuutena yhteiskustannuksista 5 % palkkauskustannusten (palkka ja sivukulut yhteen laskettuina) yhteismäärästä. Tämä osuus kattaa mm. rekrytointikulut, työhuoneen kalusteineen, sähkön, siivouksen, työterveyshuollon ja hallintokulut. Näitä ei korvata erikseen laskutettuna.

Ohjeluonnoksen mukaan täysipäiväisen valvontaeläinlääkärin arvioidaan tekevän keskimäärin 15–20 tarkastusta kuukaudessa joko yksin tai parityöskentelynä.

Laskut tulee toimittaa neljännesvuosittain, ja niihin on liitettävä yksilöity selvitys työajasta ja kustannuksista. Kunnalla on oltava luotettava työaikakirjanpito valvontatyön tueksi. Laskuun tulee liittää yksilöity selvitys käytetystä työajasta, valvontatehtävistä ja aiheutuneista kustannuksista. Kustannusten laskuttamiseen käytetään erikseen tehtyä laskutuskaavaa. Ruokavirasto voi tarvittaessa pyytää kopion työaikakirjanpidosta tai muusta seurannasta, joka esitetään laskun tueksi.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen suunnitelma antaa kunnille hyvän pohjan oman suunnitelman laatimiseen. Eläinten hyvinvointivalvontaan tarkoitettu ELSU-tietojärjestelmä tulee kehittää huolellisesti ja ottaa käyttöön, kun se on valmis ja toimiva. On tärkeää, että sovelluksen kautta voidaan toimittaa asiakirjoja suoraan Ruokavirastoon ja sähköiseen arkistoon. Hyvin toimiva tietojärjestelmä vähentää hallinnollista työtä, jolloin aikaa jää enemmän varsinaiseen tarkastustyöhön.

Suunnitelmassa ei ole kuvattu, miten valvontaan liittyvät asiakirjat vuoden 2026 alusta toimitetaan Ruokavirastolle tiedoksi. Tällä hetkellä asiakirjat toimitetaan aluehallintovirastoon sähköisen lomakkeen avulla. Suunnitelmaa on syytä täydentää niin, että se kuvaa todelliset käytännöt vuoden 2026 alusta lukien.

Valvontaeläinlääkärin työ on kuormittavaa ja sairaspotilaiden riski on tavanomaista korkeampi. Kuntien laskutusohjeluonnoksessa mainittu 5,3 %:n korvausosuus palkkakustannuksista ei riitä kattamaan kunnalle aiheutuvia todellisia kustannuksia valvontaeläinlääkärien pitkistä sairaspotilaiden ja perhevapaiden ajalta. On kohtuutonta, että valtion tehtäviin liittyviä kustannuksia jää kuntien vastattavaksi.

On tärkeää, että valvontaeläinlääkäreillä on mahdollisuus osallistua myös muuhun kuin valtion järjestämään koulutukseen, kun koulutus tukee tehtävien hoitoa. Verkostoituminen naapurialueiden valvontaeläinlääkäreiden kanssa, yhteiset palaverit ja koulutustilaisuudet ovat keskeisiä asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi. Suunnitelmaluonnoksessa korostetaan viranomaisien yhteistyöverkostojen merkitystä, ja tämän tulisi näkyä myös käytännössä mahdollisuutena osallistua yhteisiin tilaisuuksiin valtion kustantamalla työajalla. Myös työnohjauskulut tulisi sisällyttää valtion korvaamiin kustannuksiin, koska työnohjauksen avulla voidaan ylläpitää työkykyä valvontaeläinlääkärin henkisesti kuormittavassa työssä ja siten vähentää sairaspotilaita liittyviä kustannuksia.

Ohjeluonnoksen mukaan kunta voi laskuttaa valtiolta valvontaeläinlääkäreiden käyttämien tietokoneiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien kustannukset. Tämä on odotettu parannus nykytilanteeseen.

Ympäristöterveysjaosto

§ 110

13.11.2025

Valvontaeläinlääkäriin suoritevaatimustasoksi voisi asettaa noin 15 tarkastusta kuukaudessa nykyisen 15-20 sijaan. Vaatimustasoon tulee sisältyä kaikki tarkastustyytit: eläinten hyvinvoinnin valvonta, eläintautivalvonta, rekisteröintivalvonta, sivutuotevalvonta sekä tarkastusyritykset. On tärkeää huomioida, että valvontaeläinlääkäriin työ on henkisesti ja ajallisesti kuormittavaa, eikä työn vaativuutta helpota se, että valtio asettaa tiukkoja suoritevaatimuksia. Kohtuulliset odotukset ja työn kuormituksen tunnistaminen ovat keskeisiä työssä jaksamisen ja tehtävien laadukkaan hoidon kannalta.

Laskutuspyyntölomaketta maksullisista valvontatehtävistä ei ole vielä julkaistu. Lomake ja siihen liittyvä ohjeistus tulee toimittaa kunnille hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 102, § 103, § 104, § 105, § 106, § 107, § 108, § 109, § 110

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.